

## INVITAȚIA DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **materiale pentru reparația curentă a piste de aterizare/decolare**  
**08-26**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

**Negocierea fără publicare**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea întreprinderii: **Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”**
2. IDNO: **1002600007189**
3. Adresa: **bul. Dacia 80/3**
4. Numărul de telefon/fax: **022-814-560 sau 022-525-402**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: **www.airport.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **andrei.oala@airport.md**
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: **prestarea serviciilor aeroportuare**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. crt . | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate               | Unitate a de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1         | Mastic bituminos Biguma Airfield sau analogic cu aceeași compoziție | Kg                  | 2520       | Mastic bituminos polimerizat produs în conformitate cu norma EN 14188-1 Typ N2 materiale de etanșare rosturi cu aplicare la cald;<br>Densitate; 1,1 g/cm3<br>Realizat plastic-elastic, astfel că permite o egalizare optimă între preluarea mișcărilor și amortizarea tensiunilor în rosturi;<br>Realizat pentru o posibilă modificare a lății rosturilor cu până la 35%;<br>Bune proprietăți de aderență pe suporturile cu conținut de bitum și minerale<br>Rezistență bună la îmbătrânire și la ciclurile de îngheț-dezghet;<br>Temperaturi de aplicare: 160-180 C<br>Pentru suprafețe de beton se folosește împreună cu amorsa Colzumix |                                                              |
| 2         | Amorsă Colzumix Haftgrund sau analogic cu aceeași compoziție        | Litri               | 400        | Amorsă pe bază de solvent.<br>Compatibilă cu masticurile din gama Biguma.<br>Consumul este de aprox. 3 % din cantitatea de mastic utilizată<br>Ambalaj – 30 Litri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 3         | Mastic Proxan 2G sau analogic cu aceeași compoziție                 | Litri               | 450        | Mastic polisulfidic , bicomponent.<br>Preia până la 35% din modificările de volum ale rostului.<br>Produs rezistent la solvenți, substanțe de degivrare și kerosen.<br>Produsul este pretabil pentru aplicare atât în rosturi orizontale cât și pentru rosturi verticale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 4         | Amorsă Proxan Cp-P sau analogic cu aceeași compoziție               | Litri               | 475        | Amorsă bicomponentă aferentă masticului polisulfidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| 5         | Mortar cimentos Master Emaco T 1200                                 | Kg                  | 16000      | mortar monocomponent, cimentos fluid, ranforsat cu fibre PAN, rezistent la sulfat și cu rezistențe finale mari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |

|                                                    |                                       |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                    | PG sau analogic cu aceeași compoziție |    |      | Dezvoltă rezistențe rapid chiar și sub zero grade Celsius, are durabilitate îmbunătățită și o foarte redusă contracție                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 6                                                  | Mortar cimentos Tok-crete 45 v2.0     | Kg | 2000 | Mortar cu întărire rapidă pentru repararea drumurilor din beton sau a podelelor industriale grele.<br>Poate fi aplicat pe orice vreme.<br>Testat la temperaturi de la -10°C la +30°C (+14°F la +86°F).<br>Gata de încărcare în 45 de minute după aplicare.<br>Ideal pentru repararea marginilor deteriorate și gropilor.<br>Aderență excelentă la substrat. |                  |
| <b>Valoarea estimativă totală în Euro fără TVA</b> |                                       |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>53 000,00</b> |

9. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: **nu sînt**

5) termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **în termen de până la 30 de zile din data semnării contractului, în condiții FCA.**

6) termenul de valabilitate a contractului: **pînă la îndeplinirea obligațiunilor de către ambele părți**

10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. crt. | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                                                                          | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței                                                            | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Specificația tehnică                                                                                                                                                     | Completată integral conform Anexei nr. 22 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant | Obligatoriu                     |
| 2        | Specificația de preț                                                                                                                                                     | Completată integral conform Anexei nr. 23 la ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către ofertant | Obligatoriu                     |
| 3        | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale                                                                                           | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice -semnat electronic de către ofertant                         | Obligatorie                     |
| 4        | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                | Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către ofertant                                        | Obligatoriu                     |
| 5        | DECLARAȚIA privind neîncadrarea în situații prevăzute la art. 16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală | Semnat electronic de către participant                                                                            | Obligatoriu                     |
| 6        | Certificat de conformitate, de calitate, de origine a mărfii                                                                                                             | Copia certificatului semnat electronic de către participant                                                       | Obligatoriu                     |
| 7        | Certificat de distribuție a produselor solicitate pe teritoriul Republicii Moldova (după caz)                                                                            | Copia certificatului semnat electronic                                                                            | După caz                        |

*Notă: Criteriile de atribuire sunt:*

prețul cel mai scăzut  
costul cel mai scăzut  
cel mai bun raport calitate-preț  
cel mai bun raport calitate-cost

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea (%) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 1.       |                                  |              |
| 2.       |                                  |              |

13. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] : 10:00
- pe: [data] 14.07.2023

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

andrei.oala@airport.md

1. Locul deschiderii ofertelor: bul. Dacia 80/3,

2. Termenul de valabilitate a ofertelor: *ofertantul trebuie să-și mențină oferta inițială în vigoare până în momentul în care aceasta este convenită în runda finală de negocieri. Oferta finală se stabilește atunci când operatorul economic declară că oferta nu mai poate fi îmbunătățită.*

3. Sala de protocol et.1

(adresa deschiderii)

4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.*

5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

6. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

7. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

8. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:

